

Izjava o svojstvima

BGL-059-BP-102507401

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucky.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		STEPENICA 100x35x10 cm GLATKA OBRADA			
		šifra 10250740101	boja siva	šifra 10250740102	boja terakota
(2.) Namjeravana uporaba: betonska stepenica za vanjsku uporabu koja služi za savladavanje visinskih razlika					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-26/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda STEPENICA 100x35x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-061-BP-102007401

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	STEPENICA 100x35x10 cm			
	PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10250740201	siva	10250740210	siva granit
(2.) Namjeravana uporaba: betonska stepenica za vanjsku uporabu koja služi za savladavanje visinskih razlika				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-28/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda STEPENICA 100x35x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.		
				

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-062-BP-102521601

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucsko.hr		
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	STEPENICA 120x35x14 cm GLATKA OBRADA			
	šifra 10252160101	boja siva	šifra 10252160107	boja bijela
(2.) Namjeravana uporaba: betonska stepenica za vanjsku uporabu koja služi za savladavanje visinskih razlika				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-29/14, 15.12.2014.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda STEPENICA 120x35x14 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 24. studeni 2017.		Direktorica: Danica Jelenjić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-063-BP-102521603

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	STEPENICA 120x35x14 cm			
	PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10252160307	bijela	10252160310	siva granit
	10252160309	svijetli oker	10252160311	crna granit
(2.) Namjeravana uporaba: betonska stepenica za vanjsku uporabu koja služi za savladavanje visinskih razlika				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-30/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda STEPENICA 120x35x14 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:				
Direktorica:				
Danica Jelenić ing.arh.				
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.				

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-064-BP-102521602

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucsko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		STEPENICA 120x35x14 cm			
		PRANA OBRADA			
		šifra	boja		
		šifra	boja		
		10252160202	terakota	10252160211	crna granit
		10252160207	bijela	10252160283	c. crveno crna
		10252160210	siva granit		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska stepenica za vanjsku uporabu koja služi za savladavanje visinskih razlika					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-31/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda STEPENICA 120x35x14 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 10. srpnja 2020.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-055-BP-101509405

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		OBLOGA STEPENICA L-ELEMENT razni formati cm BRUŠENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10150940501	siva lom. blok	10150940514	siva kvarc
		10150940504	crna	10150940516	plava
		10150940506	zelena	10150940521	svijetlo siva
		10150940507	bijela	10150940523	tamni oker or.
		10150940508	tamni oker	10150940528	don bosko
		10150940512	narančasta	10150940529	drap
		10150940513	roza	10150940591	siva škola
		10150940505	žuta		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska obloga stepenica za unutarnju i vanjsku uporabu koja služi za oblaganje betonskih stepenica					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-22/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda OBLOGA STEPENICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, prometovanje i trgovinu 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Izjava o svojstvima


BGL-056-BP-101509403

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		OBLOGA STEPENICA L-ELEMENT razni formati cm			
		PJESKARENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10150940301	siva lom. blok	10150940312	narančasta
		10150940306	zelena	10150940314	siva kvarc
		10150940307	bijela	10150940321	svijetlo siva
		10150940308	tamni oker	10150940369	siva škola
		10150940309	svijetli oker	10150940505	žuta
(2.) Namjeravana uporaba: betonska obloga stepenica za unutarnju i vanjsku uporabu koja služi za oblaganje betonskih stepenica					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-23/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda OBLOGA STEPENICA L-ELEMENT razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  Danica Jelenić ing.arh.		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-057-BP-101509505

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		OBLOGA STEPENICA TALPA razni formati cm BRUŠENA OBRADA			
		šifra		boja	
		10150950501		siva lom. blok	
		10150950504		crna	
		10150950506		zelena	
		10150950507		bijela	
		10150950508		tamni oker	
		10150950512		narančasta	
		10150950513		roza	
10150940505		žuta			
(2.) Namjeravana uporaba: betonska obloga stepenica za unutrašnju i vanjsku uporabu koja služi za oblaganje betonskih stepenica					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje		Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje		zadovoljavajuća			
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode		Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa		Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje		Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-24/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda OBLOGA STEPENICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  Danica Jelenić ing.arh.		

Izjava o svojstvima

BGL-058-BP-101509403

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		OBLOGA STEPENICA TALPA razni formati cm PJESKARENA OBRADA			
		šifra		boja	
		10150950301	siva lom. blok	10150950314	siva kvarc
		10150950304	crna	10150950315	colormix
		10150950306	zelena	10150950318	tamnospreda
		10150950307	bijela	10150950321	svijetlo siva
		10150950308	tamni oker	10150950323	tamni oker or.
		10150950309	svijetli oker	10150950328	don bosko
		10150950312	narančasta	10150950369	siva škola
10150950313	roza	10150940505	žuta		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska obloga stepenica za unutarnju i vanjsku uporabu koja služi za oblaganje betonskih stepenica					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-25/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda OBLOGA STEPENICA TALPA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  Danica Jelenić ing.arh.		

Izjava o svojstvima

BGL-057-BP-101509505

(3.) Proizvođač:		Adresa:																																	
		BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																																	
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		OBLOGA STEPENICA TALPA razni formati cm BRUŠENA OBRADA																																	
		<table border="1"><thead><tr><th>šifra</th><th>boja</th><th>šifra</th><th>boja</th></tr></thead><tbody><tr><td>10150950501</td><td>siva lom. blok</td><td>10150950514</td><td>siva kvarc</td></tr><tr><td>10150950504</td><td>crna</td><td>10150950516</td><td>plava</td></tr><tr><td>10150950506</td><td>zelena</td><td>10150950521</td><td>svijetlo siva</td></tr><tr><td>10150950507</td><td>bijela</td><td>10150950523</td><td>tamni oker or.</td></tr><tr><td>10150950508</td><td>tamni oker</td><td>10150950528</td><td>don bosko</td></tr><tr><td>10150950512</td><td>narančasta</td><td>10150950529</td><td>drap</td></tr><tr><td>10150950513</td><td>roza</td><td>10150950569</td><td>siva škola</td></tr></tbody></table>		šifra	boja	šifra	boja	10150950501	siva lom. blok	10150950514	siva kvarc	10150950504	crna	10150950516	plava	10150950506	zelena	10150950521	svijetlo siva	10150950507	bijela	10150950523	tamni oker or.	10150950508	tamni oker	10150950528	don bosko	10150950512	narančasta	10150950529	drap	10150950513	roza	10150950569	siva škola
šifra	boja	šifra	boja																																
10150950501	siva lom. blok	10150950514	siva kvarc																																
10150950504	crna	10150950516	plava																																
10150950506	zelena	10150950521	svijetlo siva																																
10150950507	bijela	10150950523	tamni oker or.																																
10150950508	tamni oker	10150950528	don bosko																																
10150950512	narančasta	10150950529	drap																																
10150950513	roza	10150950569	siva škola																																
(2.) Namjeravana uporaba: betonska obloga stepenica za unutarnju i vanjsku uporabu koja služi za oblaganje betonskih stepenica																																			
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4																																
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007																																			
(7.) Objavljena svojstva:																																			
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka																																
			T ($\geq 4,0$ MPa)																																
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća																																		
Otpornost na vremenske utjecaje																																			
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka																																
			B ($\leq 6\%$)																																
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka																																
			D ($\leq 1,0$ kg/m²)																																
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka																																
			I (≤ 20 mm)																																
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-24/14, 15.12.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda OBLOGA STEPENICA razni formati cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.																																			
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:																																	
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 10250 Lučko Puškarićeva 1/b																																	