



Izjava o svojstvima

BGL-039-BB-100202101

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		COLIBRI 15x15x6 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10020210101	siva	10020210105	žuta
		10020210102	terakota	10020210106	zelena
		10020210104	crna	10020210117	svijetlo smeđa
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-32/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, građevinarstvo i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-040-BB-100202103

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 15x15x6 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10020210301	siva	10020210309	svijetli oker
	10020210302	terakota	10020210310	siva granit
	10020210304	crna	10020210311	crna granit
	10020210305	žuta	10020210312	narančasta
	10020210306	zelena	10020210313	roza
	10020210307	bijela	10020210314	siva kvarc
10020210308	tamni oker			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-59/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-041-BB-100202102

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 15x15x6 cm			
	PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10020210202	terakota	10020210210	siva granit
	10020210207	bijela	10020210211	crna granit
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-33/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-042-BB-100202201

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucsko.hr</p>																				
<p>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 15x15x8 cm GLATKA OBRADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <th>šifra</th> <th>boja</th> <th>šifra</th> <th>boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020220101</td> <td>siva</td> <td>10020220106</td> <td>zelena</td> </tr> <tr> <td>10020220102</td> <td>terakota</td> <td>10020220117</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10020220104</td> <td>crna</td> <td>10020220125</td> <td>crveno smeđa</td> </tr> <tr> <td>10020220105</td> <td>žuta</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020220101	siva	10020220106	zelena	10020220102	terakota	10020220117	svijetlo smeđa	10020220104	crna	10020220125	crveno smeđa	10020220105	žuta		
šifra	boja	šifra	boja																		
10020220101	siva	10020220106	zelena																		
10020220102	terakota	10020220117	svijetlo smeđa																		
10020220104	crna	10020220125	crveno smeđa																		
10020220105	žuta																				
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina</p>																					
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																				
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																					
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																					
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>																				
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>																				
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%;">Oznaka</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)						
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)																	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)																	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)																	
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-73/13, 18.11.2013.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																					
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Direktorica:</p> <p style="text-align: center;">Danica Jelenić ing.arh.</p> <div style="text-align: center;">  </div>																				

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-043-BB-100202203

<p>(3.) Proizvođač:</p> 	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>																												
<p>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 15x15x8 cm PJESKARENA OBRADA</p>																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020220301</td> <td>siva</td> <td>10020220309</td> <td>svijetli oker</td> </tr> <tr> <td>10020220302</td> <td>terakota</td> <td>10020220310</td> <td>siva granit</td> </tr> <tr> <td>10020220304</td> <td>crna</td> <td>10020220311</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10020220305</td> <td>žuta</td> <td>10020220312</td> <td>narančasta</td> </tr> <tr> <td>10020220307</td> <td>bijela</td> <td>10020220313</td> <td>roza</td> </tr> <tr> <td>10020220308</td> <td>tamni oker</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020220301	siva	10020220309	svijetli oker	10020220302	terakota	10020220310	siva granit	10020220304	crna	10020220311	crna granit	10020220305	žuta	10020220312	narančasta	10020220307	bijela	10020220313	roza	10020220308	tamni oker		
	šifra	boja	šifra	boja																									
	10020220301	siva	10020220309	svijetli oker																									
	10020220302	terakota	10020220310	siva granit																									
	10020220304	crna	10020220311	crna granit																									
10020220305	žuta	10020220312	narančasta																										
10020220307	bijela	10020220313	roza																										
10020220308	tamni oker																												
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina</p>																													
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																												
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																													
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																													
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>																												
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>																												
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%;">Oznaka</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)														
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)																									
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)																									
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)																									
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-02/13, 22.07.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																													
<p>Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p>Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za građiteljstvo, proizvodnja i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b</p>																												

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-044-BB-100202202

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonluccko.hr</p>																				
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 15x15x8 cm</p> <p>PRANA OBRADA</p>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020220202</td> <td>terakota</td> <td>10020220211</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10020220206</td> <td>zelena</td> <td>10020220212</td> <td>narančasta</td> </tr> <tr> <td>10020220207</td> <td>bijela</td> <td>10020220289</td> <td>bijela s bi. stak.</td> </tr> <tr> <td>10020220210</td> <td>siva granit</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020220202	terakota	10020220211	crna granit	10020220206	zelena	10020220212	narančasta	10020220207	bijela	10020220289	bijela s bi. stak.	10020220210	siva granit		
	šifra	boja	šifra	boja																	
	10020220202	terakota	10020220211	crna granit																	
	10020220206	zelena	10020220212	narančasta																	
10020220207	bijela	10020220289	bijela s bi. stak.																		
10020220210	siva granit																				
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>																					
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																				
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																					
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																					
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>																				
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>																				
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)						
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)																	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)																	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)																	
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-34/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 15x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																					
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, opću trgovinu i 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b</p>																				

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-045-BB-100221901

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x15x8 cm				
	GLATKA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10022190101	siva	10022190105	žuta	
	10022190104	crna			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa		
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća		
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-74/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:			
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.  1 10250 Lučko-Lučko Puškarićeva 1/b			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-046-BB-100221903

<p>(3.) Proizvođač:</p> 	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>															
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x15x8 cm PJESKARENA OBRADA</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10022190302</td> <td style="text-align: center;">terakota</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10022190302	terakota									
šifra	boja	šifra	boja													
10022190302	terakota															
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>																
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>															
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>															
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>															
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 19%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td>Otpornost na habanje</td> <td>Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)												
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)												
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)												
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-03/13, 22.07.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p> <p style="font-size: small; color: blue;"> BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu. 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b </p>															

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-047-BB-100221902

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x15x8 cm PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10022190201	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-35/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-048-BB-100223201

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>															
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x15x10 cm</p> <p>GLATKA OBRADA</p>															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10022320101</td> <td style="text-align: center;">siva</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10022320101	siva									
	šifra	boja	šifra	boja												
10022320101	siva															
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>																
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>															
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>															
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>															
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 25%;">Oznaka</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)												
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)												
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)												
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-75/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p> <div style="text-align: center;">  </div>															

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-049-BB-100223203

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x15x10 cm				
	PJESKARENA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10022320301	siva			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-04/13, 22.07.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, posredništvo i trgovinu 10 250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-050-BB-100223202

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x15x10 cm PRANA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10022320201	siva			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa		
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća		
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-36/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x15x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, strojevodnja i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima



BGL-045-BP-100202401

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>																
<p>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x30x6 cm GLATKA OBRADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020240101</td> <td>siva</td> <td>10020240104</td> <td>crna</td> </tr> <tr> <td>10020240102</td> <td>terakota</td> <td>10020240105</td> <td>žuta</td> </tr> <tr> <td>10020240103</td> <td>smeđa</td> <td>10020240106</td> <td>zelena</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020240101	siva	10020240104	crna	10020240102	terakota	10020240105	žuta	10020240103	smeđa	10020240106	zelena
šifra	boja	šifra	boja														
10020240101	siva	10020240104	crna														
10020240102	terakota	10020240105	žuta														
10020240103	smeđa	10020240106	zelena														
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina</p>																	
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007</p>																	
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Čvrstoća na savijanje</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">T (≥4,0 MPa)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Otpornost na klizanje</td> <td style="text-align: center;">zadovoljavajuća</td> </tr> </table>	Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>						
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)													
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">B (≤ 6%)</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">D (≤ 1,0 kg/m²)</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Otpornost na habanje</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">I (≤ 20 mm)</td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-32/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>	
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)													
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)													
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)													
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p style="text-align: center;">Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1/b</p>																

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-046-BP-100202403

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>																																								
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x30x6 cm PJESKARENA OBRADA</p>																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020240301</td> <td>siva</td> <td>10020240311</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10020240302</td> <td>terakota</td> <td>10020240312</td> <td>narančasta</td> </tr> <tr> <td>10020240304</td> <td>crna</td> <td>10020240313</td> <td>roza</td> </tr> <tr> <td>10020240305</td> <td>žuta</td> <td>10020240317</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10020240306</td> <td>zelena</td> <td>10020240324</td> <td>žuta import.</td> </tr> <tr> <td>10020240307</td> <td>bijela</td> <td>10020240335</td> <td>bij. rosso ver.</td> </tr> <tr> <td>10020240308</td> <td>tamni oker</td> <td>10020240337</td> <td>zel. rosso ver.</td> </tr> <tr> <td>10020240309</td> <td>svijetli oker</td> <td>10020240350</td> <td>siva rosso ver.</td> </tr> <tr> <td>10020240310</td> <td>siva granit</td> <td>10020240382</td> <td>pust. pijesak-4</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020240301	siva	10020240311	crna granit	10020240302	terakota	10020240312	narančasta	10020240304	crna	10020240313	roza	10020240305	žuta	10020240317	svijetlo smeđa	10020240306	zelena	10020240324	žuta import.	10020240307	bijela	10020240335	bij. rosso ver.	10020240308	tamni oker	10020240337	zel. rosso ver.	10020240309	svijetli oker	10020240350	siva rosso ver.	10020240310	siva granit	10020240382	pust. pijesak-4
	šifra	boja	šifra	boja																																					
	10020240301	siva	10020240311	crna granit																																					
	10020240302	terakota	10020240312	narančasta																																					
	10020240304	crna	10020240313	roza																																					
	10020240305	žuta	10020240317	svijetlo smeđa																																					
	10020240306	zelena	10020240324	žuta import.																																					
	10020240307	bijela	10020240335	bij. rosso ver.																																					
	10020240308	tamni oker	10020240337	zel. rosso ver.																																					
10020240309	svijetli oker	10020240350	siva rosso ver.																																						
10020240310	siva granit	10020240382	pust. pijesak-4																																						
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>																																									
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 4</p>																																									
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007</p>																																									
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																																									
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)																																					
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća																																					
Otpornost na vremenske utjecaje																																									
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)																																					
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)																																					
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)																																					
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-15/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																																									
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>		<p style="text-align: center;">Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.</p> <div style="text-align: center;">  </div>																																							

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima



- BGL-047-BP-100202402

<p>(3.) Proizvođač:</p> 	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>												
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x30x6 cm</p> <p>PRANA OBRADA</p>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020240202</td> <td>terakota</td> <td>10020240210</td> <td>siva granit</td> </tr> <tr> <td>10020240207</td> <td>bijela</td> <td>10020240211</td> <td>crna granit</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020240202	terakota	10020240210	siva granit	10020240207	bijela	10020240211	crna granit
	šifra	boja	šifra	boja									
10020240202	terakota	10020240210	siva granit										
10020240207	bijela	10020240211	crna granit										
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>													
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>			<p>Sustav 4</p>										
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007</p>													
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>													
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)									
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća									
Otpornost na vremenske utjecaje													
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)									
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)									
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)									
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-33/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>													
<p>Potpisao u ime proizvođača:</p> <p>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>			<p>Direktorica:</p> <p>Danica Jelenić ing.arh.</p>  <p style="font-size: small; text-align: center;"> BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, građevinarstvo i trgovinu 10 250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1/b </p>										

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima



BGL-051-BB-100202501

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x30x8 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10020250101	siva	10020250117	svijetlo smeđa
	10020250102	terakota	10020250118	tamno smeđa
	10020250104	crna	10020250125	crveno smeđa
	10020250105	žuta	10020250179	pust. pijesak-1
10020250106	zelena	10020250180	pust. pijesak-2	
10020250109	svijetli oker	10020250182	pust. pijesak-4	
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-37/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014


Izjava o svojstvima

BGL-052-BB-100202503

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	COLIBRI 30x30x8 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10020250301	siva	10020250309	svijetli oker
	10020250302	terakota	10020250310	siva granit
	10020250304	crna	10020250311	crna granit
	10020250305	žuta	10020250312	narančasta
	10020250306	zelena	10020250313	roza
	10020250307	bijela	10020250335	rosso ve. bijela
10020250308	tamni oker			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-11/13, 19.08.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Izjava o svojstvima

BGL-053-BB-100202502

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;">Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr</p>																				
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p>COLIBRI 30x30x8 cm PRANA OBRADA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <th>šifra</th> <th>boja</th> <th>šifra</th> <th>boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10020250201</td> <td>siva</td> <td>10020250207</td> <td>bijela</td> </tr> <tr> <td>10020250202</td> <td>terakota</td> <td>10020250210</td> <td>siva granit</td> </tr> <tr> <td>10020250204</td> <td>crna</td> <td>10020250211</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10020250206</td> <td>zelena</td> <td>10020250290</td> <td>žuta s bi. stak.</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10020250201	siva	10020250207	bijela	10020250202	terakota	10020250210	siva granit	10020250204	crna	10020250211	crna granit	10020250206	zelena	10020250290	žuta s bi. stak.
šifra	boja	šifra	boja																		
10020250201	siva	10020250207	bijela																		
10020250202	terakota	10020250210	siva granit																		
10020250204	crna	10020250211	crna granit																		
10020250206	zelena	10020250290	žuta s bi. stak.																		
<p>(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</p>																					
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p>Sustav 4</p>																				
<p>(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</p>																					
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																					
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p>≥3,6 MPa</p>																				
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p>zadovoljavajuća</p>																				
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																					
<p>Upijanje vode</p>	<p>Razred</p>	<p>2</p>	<p>Oznaka</p>	<p>B (≤ 6%)</p>																	
<p>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</p>	<p>Razred</p>	<p>3</p>	<p>Oznaka</p>	<p>D (≤ 1,0 kg/m²)</p>																	
<p>Otpornost na habanje</p>	<p>Razred</p>	<p>4</p>	<p>Oznaka</p>	<p>I (≤ 20 mm)</p>																	
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-38/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda COLIBRI 30x30x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</p>																					
<p>Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>		<p>Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, projektiranja i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b</p>																			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014