

Izjava o svojstvima

BGL-034-BB-100303003

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	INTARZIJA DIJAGONALA DESNA 28x7x8 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10030300302	terakota	10030300311	crna granit
	10030300307	bijela	10030300316	plava
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-10/13, 19.08.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda INTARZIJA DIJAGONALA DESNA 28x7x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić, ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-033-BB-100303103

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	INTARZIJA DIJAGONALA LIJEVA 28x7x8 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10030310301	siva	10030310310	siva granit
	10030310302	terakota	10030310311	crna granit
10030310307	bijela	10030310316	plava	
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-09/13, 19.08.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda INTARZIJA DIJAGONALA LIJEVA 28x7x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1/b	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-031-BB-100302803

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	INTARZIJA TROKUT MALI 20x14x14x8 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10030280301	siva	10030280310	siva granit
	10030280302	terakota	10030280311	crna granit
	10030280304	crna	10030280314	siva kvarc
	10030280306	zelena	10030280316	plava
10030280307	bijela	10030280376	plava granit	
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-07/13, 19.08.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda INTARZIJA TROKUT MALI 20x14x14x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu I 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-032-BB-100302903

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	INTARZIJA TROKUT VELIKI 28x20x20x8 cm				
	PJESKARENA OBRADA				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10030290301	siva	10030290310	siva granit	
	10030290302	terakota	10030290311	crna granit	
	10030290304	crna	10030290314	siva kvarc	
10030290306	zelena	10030290316	plava		
10030290307	bijela	10030290376	plava granit		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-08/13, 19.08.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda INTARZIJA TROKUT VELIKI 28x20x20x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014