


Izjava o svojstvima

BGL-085-BB-100403701

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RHODOS 12x9x6 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10040370101	siva	10040370106	zelena
		10040370102	terakota	10040370117	svijetlo smeđa
		10040370104	crna	10040370125	crveno smeđa
10040370105		žuta			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-94/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 12x9x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-086-BB-100403703

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RHODOS 12x9x6 cm PJESKARENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10040370301	siva	10040370309	svijetli oker
		10040370302	terakota	10040370310	siva granit
		10040370305	žuta	10040370311	crna granit
		10040370306	zelena	10040370314	siva kvarc
		10040370307	bijela	10040370326	terakota buzet
10040370308		tamni oker			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-95/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 12x9x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, opločnja i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-083-BB-100403301

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	RHODOS 12x12x6 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10040330101	siva	10040330115	colormix
	10040330102	terakota	10040330117	svijetlo smeđa
	10040330104	crna	10040330125	crveno smeđa
	10040330105	žuta	10040330178	žuto zelena
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozničkih površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-45/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 12x12x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014


Izjava o svojstvima

BGL-084-BB-100403303

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	RHODOS 12x12x6 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10040330301	siva	10040330310	siva granit
	10040330302	terakota	10040330311	crna granit
	10040330305	žuta	10040330314	siva kvarc
	10040330306	zelena	10040330315	colormix
	10040330307	bijela	10040330317	svijetlo smeđa
	10040330308	tamni oker	10040330326	terakota buzet
	10040330309	svijetli oker	10040330331	col. crno bi. si.
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1338-65/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 12x12x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Izjava o svojstvima

BGL-087-BB-100403501

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																				
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	RHODOS 18x12x6 cm GLATKA OBRADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> <tr> <td>10040350101</td> <td>siva</td> <td>10040350106</td> <td>zelena</td> </tr> <tr> <td>10040350102</td> <td>terakota</td> <td>10040350115</td> <td>colormix</td> </tr> <tr> <td>10040350104</td> <td>crna</td> <td>10040350117</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10040350105</td> <td>žuta</td> <td>10040350125</td> <td>crveno smeđa</td> </tr> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10040350101	siva	10040350106	zelena	10040350102	terakota	10040350115	colormix	10040350104	crna	10040350117	svijetlo smeđa	10040350105	žuta	10040350125	crveno smeđa
šifra	boja	šifra	boja																		
10040350101	siva	10040350106	zelena																		
10040350102	terakota	10040350115	colormix																		
10040350104	crna	10040350117	svijetlo smeđa																		
10040350105	žuta	10040350125	crveno smeđa																		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina																					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 4																				
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007																					
(7.) Objavljena svojstva:																					
Vlačna čvrstoća cijepanjem	≥3,6 MPa																				
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća																				
Otpornost na vremenske utjecaje																					
Upijanje vode	Razred 2 Oznaka B (≤ 6%)																				
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3 Oznaka D (≤ 1,0 kg/m²)																				
Otpornost na habanje	Razred 4 Oznaka I (≤ 20 mm)																				
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-96/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 18x12x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.																					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za građiteljstvo, proizvodnju i trgovinu I 10250 Lučko Puškarićeva 1b																					

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014


Izjava o svojstvima

BGL-088-BB-100403503

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	RHODOS 18x12x6 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10040350301	siva	10040350310	siva granit
	10040350302	terakota	10040350311	crna granit
	10040350305	žuta	10040350314	siva kvarc
	10040350306	zelena	10040350315	colormix
	10040350307	bijela	10040350317	svijetlo smeđa
	10040350308	tamni oker	10040350326	terakota buzet
	10040350309	svijetli oker		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-46/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS 18x12x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:			Direktorica:	
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, promet i trgovinu 10 250 Lučko Puškarićeva 1b	

Izjava o svojstvima


BGL-081-BB-100403601

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RHODOS KRUŽNI KAMEN VELIKI 12x8x6 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10040360101	siva	10040360106	zelena
		10040360102	terakota	10040360117	svijetlo smeđa
		10040360104	crna	10040360125	crveno smeđa
		10040360105	žuta	10040360178	žuto zelena
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-93/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS KRUŽNI KAMEN VELIKI 12x8x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-082-BB-100403603

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RHODOS KRUŽNI KAMEN VELIKI 12x8x6 cm PJESKARENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10040360301	siva	10040360309	svijetli oker
		10040360302	terakota	10040360310	siva granit
		10040360305	žuta	10040360311	crna granit
		10040360306	zelena	10040360314	siva kvarc
		10040360307	bijela	10040360326	terakota buzet
10040360308		tamni oker			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-64/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS KRUŽNI KAMEN VELIKI 12x8x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za građevinstvo, posredništvo i trgovinu 1 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-079-BB-100403401

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RHODOS KRUŽNI KAMEN MALI 14x5x6 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10040340101	siva	10040340106	zelena
		10040340102	terakota	10040340117	svijetlo smeđa
		10040340104	crna	10040340125	crveno smeđa
		10040340105	žuta	10040340178	žuto zelena
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem					≥3,6 MPa
Otpornost na klizanje					zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-92/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS KRUŽNI KAMEN MALI 14x5x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danića Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-080-BB-100403403

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr		
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	RHODOS KRUŽNI KAMEN MALI 14x5x6 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10040340301	siva	10040340308	tamni oker
	10040340302	terakota	10040340309	svijetli oker
	10040340305	žuta	10040340310	siva granit
	10040340306	zelena	10040340311	crna granit
10040340307		bijela	10040340314	siva kvarc
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1338-63/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda RHODOS KRUŽNI KAMEN MALI 14x5x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014