


## Izjava o svojstvima

BGL-056-BB-100518901

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 16x16x6 cm</b> <b>GLATKA OBRADA</b>				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10051890101	siva	10051890117	svijetlo smeđa	
	10051890102	terakota	10051890118	tamno smeđa	
10051890105	žuta				
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				<b>Sustav 4</b>	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>					
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				<b>≥3,6 MPa</b>	
Otpornost na klizanje				<b>zadovoljavajuća</b>	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-39/13, 16.09.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  <b>Danica Jelenić ing.arh.</b> 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-057-BB-100518903

<p>(3.) Proizvođač:</p> 	<p style="text-align: center;"><b>Adresa:</b>  <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b>                  Puškarićeva 1b                  10 250 Lučko, Hrvatska                  www.betonlucko.hr</p>																
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p><b>RUSTICA 16x16x6 cm</b>  <b>PJESKARENA OBRADA</b></p>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10051890301</td> <td>siva</td> <td>10051890317</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10051890302</td> <td>terakota</td> <td>10051890318</td> <td>tamno smeđa</td> </tr> <tr> <td>10051890305</td> <td>žuta</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10051890301	siva	10051890317	svijetlo smeđa	10051890302	terakota	10051890318	tamno smeđa	10051890305	žuta		
	šifra	boja	šifra	boja													
	10051890301	siva	10051890317	svijetlo smeđa													
10051890302	terakota	10051890318	tamno smeđa														
10051890305	žuta																
<p>(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b></p>																	
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p><b>Sustav 4</b></p>																
<p>(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b></p>																	
<p><b>(7.) Objavljena svojstva:</b></p>																	
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p><b>≥3,6 MPa</b></p>																
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p><b>zadovoljavajuća</b></p>																
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 17%; text-align: center;"><b>B (≤ 6%)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;"><b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center;"><b>4</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center;"><b>I (≤ 20 mm)</b></td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>		
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>													
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>													
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>													
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-77/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b></p>																	
<p><b>Potpisao u ime proizvođača:</b>                   U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</p>	<p><b>Direktorica:</b>   <b>Danica Jelenić ing.arh.</b>                  BETON-LUČKO RBG d.o.o.                  za graditeljstvo i opću vodnjačarogovinu                  1 10250 Zagreb-Lučko                  Puškarićeva 1/b</p>																

*Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014*

## Izjava o svojstvima

BGL-058-BB-100518902

(3.) Proizvođač:				Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 16x16x6 cm</b>				
	<b>PRANA OBRADA</b>				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10051890202	terakota	10051890210	siva granit	
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>					
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>					
Vlačna čvrstoća cijepanjem			<b>≥3,6 MPa</b>		
Otpornost na klizanje			<b>zadovoljavajuća</b>		
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-89/13, 16.12.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>					
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  <b>Danica Jelenić ing.arh.</b>  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 10 250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima



BGL-059-BB-100504101

(3.) Proizvođač: 	Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 16x16x8 cm</b>			
	<b>GLATKA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10050410101	siva	10050410117	svijetlo smeđa
	10050410102	terakota	10050410118	tamno smeđa
10050410105	žuta	10050410127	siva s 0.7 crne	
10050410106	zelena			
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			<b>Sustav 4</b>	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			<b>≥3,6 MPa</b>	
Otpornost na klizanje			<b>zadovoljavajuća</b>	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-61/13, 21.10.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>				
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: <b>Danica Jelenić ing.arh.</b> 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-060-BB-100504103

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 16x16x8 cm</b> <b>PJESKARENA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10050410301	siva	10050410310	siva granit
	10050410302	terakota	10050410317	svijetlo smeđa
	10050410305	žuta	10050410318	tamno smeđa
10050410306	zelena	10050410327	siva s 0.7 crne	
10050410307	bijela			
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-78/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  Danica Jelenić ing.arh. 	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima


BGL-061-BB-100504102

(3.) Proizvođač:				
	Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 16x16x8 cm</b> <b>PRANA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10050410210	siva granit	10050410211	crna granit
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-05/13, 22.07.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 16x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, građevništvo i trgovinu 10 250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-068-BB-100503901

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>Adresa:</b>  <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b>                  Puškarićeva 1b                  10 250 Lučko, Hrvatska                  www.betonlucko.hr</p>																
<p>(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p><b>RUSTICA 22x14x8 cm</b>  <b>GLATKA OBRADA</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr style="background-color: #D3D3D3;"> <th>šifra</th> <th>boja</th> <th>šifra</th> <th>boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10050390101</td> <td>siva</td> <td>10050390115</td> <td>colormix</td> </tr> <tr> <td>10050390102</td> <td>terakota</td> <td>10050390117</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10050390106</td> <td>zelena</td> <td>10050390155</td> <td>col. sivo bijela</td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10050390101	siva	10050390115	colormix	10050390102	terakota	10050390117	svijetlo smeđa	10050390106	zelena	10050390155	col. sivo bijela
šifra	boja	šifra	boja														
10050390101	siva	10050390115	colormix														
10050390102	terakota	10050390117	svijetlo smeđa														
10050390106	zelena	10050390155	col. sivo bijela														
<p>(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina</b></p>																	
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>	<p><b>Sustav 4</b></p>																
<p>(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b></p>																	
<p>(7.) Objavljena svojstva:</p>																	
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>	<p><b>≥3,6 MPa</b></p>																
<p>Otpornost na klizanje</p>	<p><b>zadovoljavajuća</b></p>																
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Upijanje vode</td> <td style="width: 10%;">Razred</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="width: 30%;">Oznaka</td> <td style="width: 17%; text-align: center;"><b>B (≤ 6%)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>3</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Otpornost na habanje</td> <td style="vertical-align: top;">Razred</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>4</b></td> <td style="vertical-align: top;">Oznaka</td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"><b>I (≤ 20 mm)</b></td> </tr> </table>	Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>	Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>		
Upijanje vode	Razred	<b>2</b>	Oznaka	<b>B (≤ 6%)</b>													
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	<b>3</b>	Oznaka	<b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b>													
Otpornost na habanje	Razred	<b>4</b>	Oznaka	<b>I (≤ 20 mm)</b>													
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: <b>sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1338-80/13, 18.11.2013.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 22x14x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b></b></p>																	
<p><b>Potpisao u ime proizvođača:</b></p> <p><b>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</b></p>	<p><b>Direktorica:</b></p> <p><b>Danica Jelenić ing.arh</b>                    BETON-LUČKO RBG d.o.o.                  za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu                  10 250 Lučko, Hrvatska                  Puškarićeva 1b</p>																

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-069-BB-100503903

(3.) Proizvođač:	<b>Adresa:</b> BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 22x14x8 cm</b> <b>PJESKARENA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10050390301	siva	10050390310	siva granit
	10050390307	bijela	10050390317	smeđa
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-81/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 22x14x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima


BGL-070-BB-100503902

(3.) Proizvođač:				Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonluccko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 22x14x8 cm</b>				
	<b>PRANA OBRADA</b>				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10050390202	terakota	10050390210	siva granit	
	10050390207	bijela			
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>					
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>					
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa		
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća		
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-82/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 22x14x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>					
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:			
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.  10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima


BGL-062-BB-100519001

(3.) Proizvođač: 	Adresa: <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b> Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 24x16x6 cm</b>			
	<b>GLATKA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10051900101	siva	10051900117	svijetlo smeđa
	10051900102	terakota	10051900118	tamno smeđa
	10051900105	žuta	10051900127	siva s 0.7 crne
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-40/13, 16.09.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b>				
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: <b>Danica Jelenić-ing.arh.</b> 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-063-BB-100519003

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 24x16x6 cm</b>				
	<b>PJESKARENA OBRADA</b>				
	šifra	boja	šifra	boja	
	10051900301	siva	10051900307	bijela	
	10051900302	terakota	10051900317	svijetlo smeđa	
	10051900305	žuta	10051900318	tamno smeđa	
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>					
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-41/13, 16.09.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica:  Danica Jelenić ing.arh.  10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima


BGL-064-BB-100519002

(3.) Proizvođač:				
	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 24x16x6 cm</b>			
	<b>PRANA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10051900202	terakota	10051900210	siva granit
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-90/13, 16.12.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x6 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, veleprodaju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima



BGL-065-BB-100504301

<p>(3.) Proizvođač:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p style="text-align: center;"><b>Adresa:</b>  <b>BETON - LUČKO RBG d.o.o.</b>                  Puškarićeva 1b                  10 250 Lučko, Hrvatska                  www.betonlucko.hr</p>																				
<p>(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:</p>	<p><b>RUSTICA 24x16x8 cm</b>  <b>GLATKA OBRADA</b></p>																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10050430101</td> <td>siva</td> <td>10050430117</td> <td>svijetlo smeđa</td> </tr> <tr> <td>10050430102</td> <td>terakota</td> <td>10050430118</td> <td>tamno smeđa</td> </tr> <tr> <td>10050430105</td> <td>žuta</td> <td>10050430127</td> <td>siva s 0.7 crne</td> </tr> <tr> <td>10050430106</td> <td>zelena</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10050430101	siva	10050430117	svijetlo smeđa	10050430102	terakota	10050430118	tamno smeđa	10050430105	žuta	10050430127	siva s 0.7 crne	10050430106	zelena		
	šifra	boja	šifra	boja																	
	10050430101	siva	10050430117	svijetlo smeđa																	
	10050430102	terakota	10050430118	tamno smeđa																	
10050430105	žuta	10050430127	siva s 0.7 crne																		
10050430106	zelena																				
<p>(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b></p>																					
<p>(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):</p>			<p><b>Sustav 4</b></p>																		
<p>(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b></p>																					
<p><b>(7.) Objavljena svojstva:</b></p>																					
<p>Vlačna čvrstoća cijepanjem</p>			<p><b>≥3,6 MPa</b></p>																		
<p>Otpornost na klizanje</p>			<p><b>zadovoljavajuća</b></p>																		
<p>Otpornost na vremenske utjecaje</p>																					
<p>Upijanje vode</p>	<p>Razred</p>	<p><b>2</b></p>	<p>Oznaka</p>	<p><b>B (≤ 6%)</b></p>																	
<p>Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa</p>	<p>Razred</p>	<p><b>3</b></p>	<p>Oznaka</p>	<p><b>D (≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)</b></p>																	
<p>Otpornost na habanje</p>	<p>Razred</p>	<p><b>4</b></p>	<p>Oznaka</p>	<p><b>I (≤ 20 mm)</b></p>																	
<p>(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: <b>sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-07/14, 17.02.2014.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.</b></b></p>																					
<p><b>Potpisao u ime proizvođača:</b></p> <p><b>U Zagrebu, 07. siječnja 2015.</b></p>		<p><b>Direktorica:</b>  <b>Danica Jelenić ing.arh.</b>    <b>BETON-LUČKO RBG d.o.o.</b>                  za graditeljstvo, proizvodnju i ugovoru                  10 250 Lučko                  Puškarićeva 1/b</p>																			

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-066-BB-100504303

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	<b>RUSTICA 24x16x8 cm</b> <b>PJESKARENA OBRADA</b>			
	šifra	boja	šifra	boja
	10050430301	siva	10050430317	svijetlo smeđa
	10050430302	terakota	10050430318	tamno smeđa
	10050430305	žuta	10050430327	siva s 0.7 crne
10050430306	zelena	10050430375	zel. s 0.7 crne	
10050430307	bijela			
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: <b>HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007</b>				
<b>(7.) Objavljena svojstva:</b>				
Vlačna čvrstoća cijepanjem			≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje			zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-79/13, 18.11.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:  U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za građiteljstvo, proizvodnju i trgovinu 10 250 Lučko Puškarićeva 1/b	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

## Izjava o svojstvima

BGL-067-BB-100504302

(3.) Proizvođač:		Adresa:			
		BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		RUSTICA 24x16x8 cm PRANA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10050430210	siva granit		
(2.) Namjeravana uporaba: <b>betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina</b>					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1338:2004; HRN EN 1338:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Vlačna čvrstoća cijepanjem				≥3,6 MPa	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup> )	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <b>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1338-06/13, 22.07.2013.</b> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda <b>RUSTICA 24x16x8 cm</b> u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:			Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za građiteljstvo, stariju gradnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014