

Izjava o svojstvima

BGL-001-BR-101917001

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x5x25 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10191700101	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-01/13, 22.07.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x5x25 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-002-BR-101906401

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonluccko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x6x25 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190640101	siva	10190640103	smeđa
	10190640102	terakota	10190640106	zelená
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-10/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x6x25 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-008-BR-101906501

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucky.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 50x8x20 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190650101	siva	10190650104	crna
	10190650102	terakota	10190650106	zelena
	10190650103	smeđa	10190650107	bijela
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-16/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 50x8x20 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-007-BR-101911001

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK SKOŠENI 50x8x20 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10191100101	siva	10191100102	terakota
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-15/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK SKOŠENI 50x8x20 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-003-BR-101912501

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x8x22 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10191250101	siva	10191250102	terakota
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-11/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x8x22 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-004-BR-101905801

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x15 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190580101	siva	10190580106	zelena
	10190580102	terakota	10190580117	svijetlo smeđa
10190580104	crna			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-12/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x15 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Daniča Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-006-BR-101905901

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x10x22 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190590101	siva	10190590104	crna
	10190590102	terakota	10190590106	zeleno
	10190590103	smeđa		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-14/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK OBLI 100x10x22 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnja i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-005-BR-101906001

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x22 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190600101	siva	10190600106	zelena
	10190600102	terakota	10190600107	bijela
10190600104	crna	10190600117	svijetlo smeđa	
10190600105	žuta	10190600118	tamno smeđa	
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-13/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x22 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. graditeljstvo, proizvodnja i trgovinu 10250 Lučko, Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-005-BR-101906001

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x22 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10190600101	siva	10190600106	zelena
	10190600102	terakota	10190600117	svijetlo smeđa
10190600104	crna	10190600118	tamno smeđa	
10190600105	žuta			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski rubnjak za vanjsku uporabu koji služi za odvajanje površina iste ili različite ravnine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-13/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PARKOVNI RUBNJAK RAVNI 100x10x22 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, priradnju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014