

Izjava o svojstvima

BGL-012-BP-102101202

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 40x40x6 cm			
		PRANA OBRADA			
		šifra	boja		
		šifra	boja		
		10210120202	terakota	10210120210	siva granit
		10210120206	zelena	10210120211	crna granit
		10210120207	bijela		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-07/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x6 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-013-BP-102101301

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 40x40x8 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210130101	siva	10210130106	zeleno
		10210130102	terakota	10210130117	svijetlo smeđa
		10210130104	crna	10210130125	crveno smeđa
		10210130105	žuta	10210130182	pust. pijesak-4
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-09/14, 17.02.2014.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, promidžbu i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-014-BP-102101303

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																																								
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 40x40x8 cm PJESKARENA OBRADA																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10210130301</td> <td>siva</td> <td>10210130311</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10210130302</td> <td>terakota</td> <td>10210130313</td> <td>roza</td> </tr> <tr> <td>10210130304</td> <td>crna</td> <td>10210130314</td> <td>siva kvarc</td> </tr> <tr> <td>10210130305</td> <td>žuta</td> <td>10210130315</td> <td>colormix</td> </tr> <tr> <td>10210130306</td> <td>zelena</td> <td>10210130318</td> <td>tamno smeđa</td> </tr> <tr> <td>10210130307</td> <td>bijela</td> <td>10210130324</td> <td>žuta import.</td> </tr> <tr> <td>10210130308</td> <td>tamni oker</td> <td>10210130351</td> <td>antracit</td> </tr> <tr> <td>10210130309</td> <td>svijetli oker</td> <td>10210130375</td> <td>zel. s 0.7 crne</td> </tr> <tr> <td>10210130310</td> <td>siva granit</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10210130301	siva	10210130311	crna granit	10210130302	terakota	10210130313	roza	10210130304	crna	10210130314	siva kvarc	10210130305	žuta	10210130315	colormix	10210130306	zelena	10210130318	tamno smeđa	10210130307	bijela	10210130324	žuta import.	10210130308	tamni oker	10210130351	antracit	10210130309	svijetli oker	10210130375	zel. s 0.7 crne	10210130310	siva granit		
	šifra	boja	šifra	boja																																					
	10210130301	siva	10210130311	crna granit																																					
	10210130302	terakota	10210130313	roza																																					
	10210130304	crna	10210130314	siva kvarc																																					
	10210130305	žuta	10210130315	colormix																																					
	10210130306	zelena	10210130318	tamno smeđa																																					
	10210130307	bijela	10210130324	žuta import.																																					
	10210130308	tamni oker	10210130351	antracit																																					
10210130309	svijetli oker	10210130375	zel. s 0.7 crne																																						
10210130310	siva granit																																								

(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina


(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 4
---	-----------------

(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007

(7.) Objavljena svojstva:

Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)

(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-24/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.

Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.	Direktorica: Danica Jelenić ing. arh. 
---	--

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-015-BP-102101302

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 40x40x8 cm			
		PRANA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210130201	siva	10210130230	žuta granit
		10210130202	terakota	10210130232	bijela s pl. stak.
		10210130204	crna	10210130236	rosso verona
		10210130205	žuta	10210130258	terak. s bi. stak.
		10210130206	zelena	10210130260	bi. sa s. i z.stak.
		10210130207	bijela	10210130271	s.sme. s b.stak.
10210130210	siva granit	10210130273	bijela fantazija		
10210130211	crna granit	10210130274	siva na bi. cem.		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-02/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b			

Izjava o svojstvima

BGL-022-BP-102101601

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 50x50x5 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210160101	siva	10210160105	žuta
		10210160102	terakota	10210160106	zelena
		10210160103	smeđa	10210160177	crna s 3% tek.
10210160104		crna			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina, te krovova					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-02/14, 20.01.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 50x50x5 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014


Izjava o svojstvima

BGL-023-BP-102101603

(3.) Proizvođač:		Adresa:																																	
		BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																																	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 50x50x5 cm PJESKARENA OBRADA																																	
		<table border="1"><thead><tr><th>šifra</th><th>boja</th><th>šifra</th><th>boja</th></tr></thead><tbody><tr><td>10210160301</td><td>siva</td><td>10210160309</td><td>svijetli oker</td></tr><tr><td>10210160302</td><td>terakota</td><td>10210160310</td><td>siva granit</td></tr><tr><td>10210160304</td><td>crna</td><td>10210160311</td><td>crna granit</td></tr><tr><td>10210160305</td><td>žuta</td><td>10210160314</td><td>siva kvarc</td></tr><tr><td>10210160306</td><td>zelena</td><td>10210160315</td><td>colormix</td></tr><tr><td>10210160307</td><td>bijela</td><td>10210160338</td><td>sky blue</td></tr><tr><td>10210160308</td><td>tamni oker</td><td>10210160339</td><td>terakota kristal</td></tr></tbody></table>		šifra	boja	šifra	boja	10210160301	siva	10210160309	svijetli oker	10210160302	terakota	10210160310	siva granit	10210160304	crna	10210160311	crna granit	10210160305	žuta	10210160314	siva kvarc	10210160306	zelena	10210160315	colormix	10210160307	bijela	10210160338	sky blue	10210160308	tamni oker	10210160339	terakota kristal
šifra	boja	šifra	boja																																
10210160301	siva	10210160309	svijetli oker																																
10210160302	terakota	10210160310	siva granit																																
10210160304	crna	10210160311	crna granit																																
10210160305	žuta	10210160314	siva kvarc																																
10210160306	zelena	10210160315	colormix																																
10210160307	bijela	10210160338	sky blue																																
10210160308	tamni oker	10210160339	terakota kristal																																
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina, te krovova																																			
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4																																
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007																																			
(7.) Objavljena svojstva:																																			
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka																																
		S ($\geq 3,5$ MPa)																																	
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća																																		
Otpornost na vremenske utjecaje																																			
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka																																
		B ($\leq 6\%$)																																	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka																																
		D ($\leq 1,0$ kg/m ²)																																	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka																																
		I (≤ 20 mm)																																	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-03/14, 20.01.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 50x50x5 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.																																			
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:																																	
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, opločnjaku i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b																																	

Izjava o svojstvima

BGL-025-BP-102101801

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 50x50x8 cm GLATKA OBRADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> <tr> <td>10210180101</td> <td>siva</td> <td>10210180104</td> <td>crna</td> </tr> <tr> <td>10210180102</td> <td>terakota</td> <td>10210180105</td> <td>žuta</td> </tr> <tr> <td>10210180103</td> <td>smeđa</td> <td>10210180106</td> <td>zelená</td> </tr> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10210180101	siva	10210180104	crna	10210180102	terakota	10210180105	žuta	10210180103	smeđa	10210180106	zelená
šifra	boja	šifra	boja														
10210180101	siva	10210180104	crna														
10210180102	terakota	10210180105	žuta														
10210180103	smeđa	10210180106	zelená														
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina																	
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Sustav 4</td> </tr> </table>			Sustav 4														
	Sustav 4																
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007																	
(7.) Objavljena svojstva:																	
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)													
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća													
Otpornost na vremenske utjecaje																	
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)													
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)													
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)													
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-09/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 50x50x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.																	
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 																	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-026-BP-102101803

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr		
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 50x50x8 cm PJESKARENA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10210180301	siva	10210180310	siva granit
	10210180302	terakota	10210180311	crna granit
	10210180304	crna	10210180314	siva kvarc
	10210180305	žuta	10210180315	colormix
	10210180306	zelena	10210180317	svijetlo smeđa
	10210180307	bijela	10210180343	siva kalun
	10210180308	tamni oker	10210180369	tamno siva kal.
10210180309	svijetli oker			
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-29/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 50x50x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Izjava o svojstvima

BGL-027-BP-102101802

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 50x50x8 cm PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10210180201	siva	10210180210	siva granit
	10210180202	terakota	10210180211	crna granit
	10210180207	bijela	10210180269	siva 4/8 kulir
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 4,0$ MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-30/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 50x50x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-016-BP-102101901

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 60x40x8 cm GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210190101	siva	10210190106	zelena
		10210190102	terakota	10210190107	bijela
		10210190103	smeđa	10210190118	tamno smeđa
		10210190104	crna	10210190151	antracit
		10210190105	žuta	10210190179	pust. pijesak
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-14/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 60x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-017-BP-102101903

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 60x40x8 cm PJESKARENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210190301	siva	10210190310	siva granit
		10210190302	terakota	10210190311	crna granit
		10210190304	crna	10210190314	siva kvarc
		10210190305	žuta	10210190337	rosso ver. zel.
		10210190306	zelena	10210190344	plava ink. blu.
		10210190307	bijela	10210190351	antracit
		10210190308	tamni oker	10210190375	zel. s 0.7 crne
10210190309	svijetli oker				
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4		
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-25/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 60x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, posrednju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b			

Izjava o svojstvima


BGL-018-BP-102101902

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr																
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 60x40x8 cm PRANA OBRADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> <tr> <td>10210190202</td> <td>terakota</td> <td>10210190211</td> <td>crna granit</td> </tr> <tr> <td>10210190207</td> <td>bijela</td> <td>10210190252</td> <td>bijela granit</td> </tr> <tr> <td>10210190210</td> <td>siva granit</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10210190202	terakota	10210190211	crna granit	10210190207	bijela	10210190252	bijela granit	10210190210	siva granit		
šifra	boja	šifra	boja														
10210190202	terakota	10210190211	crna granit														
10210190207	bijela	10210190252	bijela granit														
10210190210	siva granit																
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina																	
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 4																
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007																	
(7.) Objavljena svojstva:																	
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)													
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća													
Otpornost na vremenske utjecaje																	
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)													
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)													
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)													
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-08/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 60x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.																	
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, opću gradnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1b																	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-019-BP-102122101

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 62x31x10 cm GLATKA OBRADA	
		šifra	boja
		10212210101	siva
		10212210104	crna
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina			
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007			
(7.) Objavljena svojstva:			
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka
			T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća		
Otpornost na vremenske utjecaje			
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka
			B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka
			D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka
			I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-26/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 62x31x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.			
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 	

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-020-BP-102122103

(3.) Proizvođač: 	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr								
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 62x31x10 cm PJESKARENA OBRADA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> <th style="width: 25%;">šifra</th> <th style="width: 25%;">boja</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10212210301</td> <td style="text-align: center;">siva</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	šifra	boja	šifra	boja	10212210301	siva		
šifra	boja	šifra	boja						
10212210301	siva								
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina									
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):	Sustav 4								
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007									
(7.) Objavljena svojstva:									
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)					
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća					
Otpornost na vremenske utjecaje									
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)					
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)					
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)					
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog <u>Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-27/13, 16.12.2013.</u> Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 62x31x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.									
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015. Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b									

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-021-BP-102122102

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 62x31x10 cm PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10212210201	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i voznih površina				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥4,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-28/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 62x31x10 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.		
		BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-004-BP-102139901

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 40x40x4 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10213990101	siva	10213990105	žuta
	10213990102	terakota	10213990106	zelena
	10213990104	crna	10213990146	žuto smeđa p.p.
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina, te krovova				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-08/14, 17.02.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x4 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-005-BP-102139903

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 40x40x4 cm			
		PJESKARENA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10213990301	siva	10213990309	svijetli oker
		10213990307	bijela	10213990311	crna granit
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina, te krovova					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S ($\geq 3,5$ MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1339-06/13, 21.10.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x4 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, projektiranje i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-006-BP-102139902

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLOČA 40x40x4 cm PRANA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10213990202	terakota	10213990210	siva granit
	10213990206	zelena	10213990211	crna granit
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozniх površina, te krovova				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-19/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x4 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, građevništvo i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-007-BP-102105101

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLOČA 40x40x5 cm			
		GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10210510101	siva	10210510105	žuta
		10210510102	terakota	10210510106	zelena
		10210510104	crna	10210510117	svijeto smeđa
(2.) Namjeravana uporaba: betonski opločnik za vanjsku uporabu koji služi za popločivanje ulica, pješačkih i vozni površina, te krovova					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1339:2004; HRN EN 1339:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	1	Oznaka	S (≥3,5 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1339-20/13, 16.12.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLOČA 40x40x5 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić, ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014