

Izjava o svojstvima


BGL-018-BR-101810101

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNI ELEMENT DESNI 100x40x20 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10181010101	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-08/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNI ELEMENT DESNI 100x40x20 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Zagreb-Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-016-BR-101810201

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr		
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNJI ELEMENT LIJEVI 100x40x20 cm GLATKA OBRADA		
		šifra	boja	
		10181020101	siva	
(2.) Namjeravana uporaba: cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-06/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNJI ELEMENT LIJEVI 100x40x20 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. 		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-017-BR-101806601

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr		
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		ULAZNA CESTOVNA RAMPA SREDNJI ELEMENT 100x40x20 cm GLATKA OBRADA		
		šifra	boja	
		10180660101	siva	
(2.) Namjeravana uporaba: cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D ($\leq 1,0$ kg/m ²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1340-07/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda ULAZNA CESTOVNA RAMPA SREDNJI ELEMENT 100x40x20 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-019-BR-102707001

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLITKA KANALICA 50x15x12 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270700101	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-03/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLITKA KANALICA 50x15x12 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.		
		BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-020-BR-102707101

(3.) Proizvođač:		Adresa:			
		BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLITKA KANALICA 50x25x8 cm			
		GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10270710101	siva		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-09/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLITKA KANALICA 50x25x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:			Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Danica Jelenić ing.arh.		
					

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-021-BR-102707301

(3.) Proizvođač: 		Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:		PLITKA KANALICA 50x40x8 cm			
		GLATKA OBRADA			
		šifra	boja	šifra	boja
		10270730101	siva	10270730107	bijela
		10270730102	terakota		
(2.) Namjeravana uporaba: betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):					Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007					
(7.) Objavljena svojstva:					
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)	
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća	
Otpornost na vremenske utjecaje					
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)	
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m ²)	
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)	
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju tipa br.310-1340-01/14, 20.01.2014. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLITKA KANALICA 50x40x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Direktorica: Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO RBG za graditeljstvo, projektiranje i izvođenje 1 10250 Zagreb, Lučko Puškarićeva 1b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BGL-022-BR-102707201

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLITKA KANALICA 50x40x12 cm			
	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270720101	siva	10270720102	terakota
(2.) Namjeravana uporaba: betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):			Sustav 4	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-04/13, 16.09.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLITKA KANALICA 50x40x12 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača:		Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.		Danica Jelenić ing.arh.		
		BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 1 10250 Lučko, Hrvatska Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima


BGL-020-BR-102707101

(3.) Proizvođač:	Adresa: BETON - LUČKO RBG d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska www.betonlucko.hr			
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	PLITKA KANALICA 50x25x8 cm GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270710101	siva	10270710107	bijela
(2.) Namjeravana uporaba: betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima				
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 4
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1340:2004; HRN EN 1340:2004/AC:2007				
(7.) Objavljena svojstva:				
Čvrstoća na savijanje	Razred	2	Oznaka	T (≥5,0 MPa)
Otpornost na klizanje				zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje				
Upijanje vode	Razred	2	Oznaka	B (≤ 6%)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred	3	Oznaka	D (≤ 1,0 kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred	4	Oznaka	I (≤ 20 mm)
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 4 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izveštaja o ispitivanju tipa br.310-1340-09/13, 18.11.2013. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda PLITKA KANALICA 50x25x8 cm u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO RBG d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.				
Potpisao u ime proizvođača: U Zagrebu, 07. siječnja 2015.				
Direktorica: Danica Jelenić ing.arh. BETON-LUČKO RBG d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu 10250 Lučko, Puškarićeva 1b				

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014

Izjava o svojstvima

BL-008-KK-10270690101

(3.) Proizvođač:				Adresa: BETON - LUČKO d.o.o. Puškarićeva 1b 10 250 Lučko, Hrvatska Proizvodni pogon Karlovac www.betonlucko.hr	
(1.) Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:	KONUSNA KANALICA 65x28x50 cm				
	šifra: 10270690101				
(2.) Namjeravana uporaba: linijski odvodni kanal za sakupljanje i odvodnju oborinskih voda za prometna i pješačka područja					
(5.) Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):				Sustav 3	
(6.a) Usklađena norma: HRN EN 1433:2005/A1:2008					
Prijavljeno tijelo: Institut IGH d.d., NB 2477					
(7.) Objavljena svojstva:					
Razred čvrstoće			A 15		
Materijal			beton C25/30		
Dimenzije	KONUSNA KANALICA	L=	500 mm		
		b=	635 mm		
		h=	240 mm		
Upijanje vode			≤ 6,5%		
(8.) Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: sukladno sustavu 3 Izdana je izjava o svojstvima na temelju utvrđivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja tipa i izdanog Izvještaja o ispitivanju br.61011-RI-T-001/12, 20.02.2012. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda KONUSNA KANALICA u skladu je s objavljenim svojstvima u točki 7. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača BETON-LUČKO d.o.o., Puškarićeva 1b, 10 250 Lučko.					
Potpisao u ime proizvođača:			Direktorica:		
U Zagrebu, 07. siječnja 2015.			Danica Jelenić ing.arh.  BETON-LUČKO d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju, 1 transport i trgovinu Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b		

Napomena: sadržaj Izjave prema UREDBI (EU) br.574/2014